

ASTRO DS

Manchons et conduits Intumescents

Manchon : 2 h suivant :
BS 476 et EN 1366-3: 2009
Testé anti-feu sans plafond comme il convient pour les systèmes de ventilation.

Adapté pour une utilisation à travers un grand nombre de cloisons coupe-feu

Il offre une excellente isolation acoustique

Maintient l'isolation thermique du conduit à travers la pénétration

Maintient le joint vapeur de l'isolation existante

Le manchon peut être facilement installé sur un accès d'un seul côté.

Permet le mouvement thermique de la conduite



Simple à installer sans outil ou compétence particulière

description

La gamme de manchons de conduits Astro DS de ASTROflame sont destinés à une utilisation où un conduit de ventilation traverse un mur. Le manchon maintient l'intégrité de la paroi nominale de feu qui serait perdue autrement.

Dans le cas d'un incendie, l'avancée Astro DS conduit les manchons à s'agrandir avec la chaleur, l'écrasement de la conduite et fermant le trou sur le feu pendant au moins 2 heures, sauf la version de 220x90mm qui est classé 60 min.

Les manchons de conduits de ventilation sont disponibles pour s'adapter à toutes les tailles courantes de conduit de ventilation en plastique et sont adaptés à rétro raccord avec l'accès requis seulement d'un côté.



CE Information : documents marqués CE
Le directeur de la photographie est déclarateur de performance
«COC sont» certificats de constance »

Directeur de la photographie Astro DS conduit manches CoC Astro DS conduit manchons

ETA Astro DS conduit manchons

disponibilité

Manchons conduits Astro DS sont actuellement disponibles dans les tailles nominales suivantes:

article

Largeur [mm]

Hauteur [mm]

Longueur [mm]

Ref Produit

conduit manches

110

54

180

AFDS110

manchons conduit

150



70

180

AFDS150

manchon conduit

204

60

180

AFDS204

manchon conduit

220

90

180

AFDS22090

manchon conduit

234

29

180

AFDS235

manchon conduit

308

29

180

AFDS308

manchon conduit circulaire

-

103 Diam

150

AFDSC100X

manchon conduit circulaire

-

127 Diam

280

AFDSC127X

manchon conduit circulaire

-

159 Diam

180

AFDSC159X

Emballé - Individuellement

Pour commander, spécifier s'il vous plaît :

Quantité / Nom commercial / Ref Produit / Taille

Typique libellé-10 / Astro DS conduit manches / AFDS204 / 204mm

Tests d'incendie

ASTROFLAME DS manchons conduits ont passé avec succès les tests en ligne avec BS476 Partie 22: 1987 et BS EN 1366-3: 2009 à Chiltern International Fire

Santé et sécurité

Reportez-vous à la feuille de COSHH

Dans le cadre de notre politique d'amélioration continue, nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. Les illustrations de produits ne sont que des représentations. Toutes les informations contenues dans ce document sont fournies à titre indicatif seulement, et comme ASTROFLAME FIRESEALS LTD n'a aucun contrôle sur les méthodes d'installation ni mes conditions du site en vigueur, aucune garantie expresse ou implicite ne peut être donnée quant à la performance réelle des produits mentionnés ou visés. Aucune responsabilité ne sera acceptée pour toute perte, dommage ou blessure résultant de l'utilisation des informations données pour les produits mentionnés ou visés dans le présent document.

Les informations ci-dessus pour le meilleur de notre connaissance sont vraies et exactes et basées sur des données de test actuels. Elles sont fournies à titre indicatif seulement. Les clients devront se conformer à l'adéquation du produit à l'usage prévu et aucune garantie n'est donnée ou implicite, puisque les conditions réelles d'utilisation sont hors de notre contrôle. ASTROflame (Fireseals) Ltd, déclinent toute responsabilité pour les pertes, dommages ou autres frais découlant de l'utilisation des informations, des données ou des produits mentionnés ou visés et se réserve le droit de modifier les détails ou les spécifications sans préavis.

Astroflame (Fire Seals) Ltd Intumescent Maison
Unité 8, Le Centre IO, Stephenson Road, Segensworth
FAREHAM, ANGLETERRE PO15 5RU
tél 0800 023 2482
(01329 844500)

Astroflame importé et distribué par RGD

contact technico commercial MP2 04 72 32 05 39

fax 0800 023 2483

(01329 844600)

intl

tél +44 1329 844500

fax +44 1329 844600

Google Traduction pour les entreprises : [Google Kit du traducteurGadget TraductionOutil d'aide à l'export](#)