



Fiche de sécurité du produit

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT / PREPARATION ET LE FABRICANT.

1.1 PRODUIT CHIMIQUE. Joint de dilatation intumescent ASTROflame. (**ASTRO EJ SEAL**)

1.2 APPLICATION. Elastomère souple composite constituée d'une bande de **terpolymères éthylène-propylène (EPDM)**, liés avec des composants inertes, intumescents, fongicides, stabilisateurs et agent de cure.

1.3 IDENTIFICATION DU FABRICANT. **ASTROflame (Fire Seals) Ltd.**

Astroflame (Fire Seals) Ltd.
Intumescent House
Unit 8 The IO Centre
Stephenson Road
Segensworth
FAREHAM
ENGLAND PO15 5RU

Tel: 0800 019 7610 Fax: 0800 019 7611
International - Tel: +44 1329 844 500 Fax: +44 1329 844 600
eMail: sales@astroflame.com

1.4 NUMERO DE TELEPHONE D'URGENCE. 0800 0197 610

2. COMPOSITION / INFORMATION DES INGREDIENTS.

2.1 DESCRIPTION CHIMIQUE.

Composé ref: 26-402.

2.2 INGREDIENTS DANGEREUX.

Pas applicable.

3. IDENTIFICATION DU DANGER.

Non applicable.

4. MESURES LORS DES PREMIERS SECOURS.

4.1 CONTACT AVEC LES YEUX.
Non applicable.

4.2 CONTACT AVEC LA PEAU.

Non applicable.

4.3 INGESTION.

Non applicable.

4.4 INHALATION.

Non applicable.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

5.1 INFORMATION POUR EXTINCTION.

Est ininflammable donc pas applicable.

5.2 RISQUES D'EXPLOSION OU D'INCENDIE.

Non applicable.

5.3. MESURES DE PROTECTION.

Non applicable.

6. MESURES EN CAS D'EMISSION ACCIDENTELLE.

6.1 PRECAUTIONS DU PERSONNEL.

Non applicable.

6.2 PRECAUTIONS ENVIRONNEMENTALES.

Non applicable.

6.3 NETTOYAGE

Non applicable.

7. STOCKAGE ET MANUTENTION

7.1 STOCKAGE.

Le produit ne se dégrade pas s'il est stocké à l'extérieur. Néanmoins, pour un stockage de longue durée, il est recommandé de le stocker à l'abri.

7.2 DUREE DE VIE RECOMMANDEE.

Peut être indéfinie mais 2 ans (à l'abri des intempéries) est une limite normale acceptée.

7.3 MANUTENTION.

Concernant la mise en place du produit, se reporter aux instructions d'installation disponibles.

8. CONTROLES LORS DE L'EXPOSITION / PROTECTION DU PERSONNEL

8.1 LIMITES D'EXPOSITION SUR CHANTIER.

Non applicable.

8.2 MESURES LORS DE L'ETUDE.

Non applicable.

8.3 EQUIPEMENT DE PROTECTION DU PERSONNEL.

Combinaisons, Gants, lunettes et masques de protection.

9. PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES.

9.1 APPARANCE. N/A

9.2 ODEUR. N/A

9.3 pH. N/A

9.4 VISCOSITE. N/A

9.5 POINT DE GEL. N/A

9.6 DEGEL. N/A

9.7 POINT D'EBULLITION. N/A

9.8 POINT DE FUSION. N/A

9.9 POINT D'IGNITION . N/A

9.10 AUTO-INFLAMMABILITE. N/A

9.11 PROPRIETES EXPLOSIVES N/A

9.12 PRESSION DE LA VAPEUR. N/A

9.13 DENSITE DE VAPEUR. N/A

9.14 DENSITE RELATIVE. 1.16 gms/cc

9.15 SOLUBILITE. N/A

9.16 COEFFICIENT DE DIVISION. N/A

10. STABILITE ET REACTIVITE.

10.1 STABILITE.

Non applicable.

10.2 CONDITIONS A EVITER.

Non applicable.

10.3 MATERIAUX A EVITER.

Non applicable.

10.4 EQUIPEMENTS RECOMMANDES.

Non applicable.

10.5 DECOMPOSITION DANGEREUSE DES PRODUITS.

Non applicable.

11. INFORMATION TOXICOLOGIQUE.

11.1 EFFECTS A COURT TERME.

CONTACT AVEC LES YEUX. Non applicable.

CONTACT AVEC LA PEAU. Non applicable.

INGESTION. Non applicable.

INHALATION. Non applicable.

11.2 EFFECTS CHRONIQUES Non applicable.

12. INFORMATION ECOLOGIQUE.

Non applicable.

13. DISPOSITIONS A PRENDRE.

Les déchets et chutes sont considérés sans danger et doivent être évacués vers une déchetterie.

14. INFORMATION SUR LE TRANSPORT.

14.1 CONDITIONNEMENT. Aucune précaution particulière n'est nécessaire, néanmoins, il est recommandé de le stocker à l'abri de l'humidité et à l'écart de produits alimentaires.

14.2 CLASSIFICATION DU FRET.

Non applicable.

15. INFORMATION REGLEMENTAIRE.

15.1 C.P.L CLASSIFICATION. Non applicable.

PICTOGRAMME "PRODUIT DANGEREUX". Non applicable.

MENTIONS CONCERNANT LE RISQUE. Non applicable.

MENTIONS CONCERNANT LA SECURITE. Non applicable.

16. AUTRE INFORMATION.

L'information contenue dans le présent document est reconnue comme juste et précise en l'état actuel des connaissances d'**ASTROflame.(FireSeals) Ltd.**

ASTROflame (FireSeals) Ltd. n'accepte aucune responsabilité (autre que celle imposée par la Loi) dans le cas d'usage fait en contradiction avec les informations fournies, sur la mise en œuvre, et sur l'utilisation de matériaux autres que ceux fabriqués par ASTROflame (FireSeals) Ltd. et l'utilisation qu'il pourrait être fait de ces matériaux avec ceux d' ASTROflame (FireSeals) Ltd.

Astroflame (Fire Seals) Ltd.

Intumescent House

Unit 8 The IO Centre

Stephenson Road

Segensworth

FAREHAM

ENGLAND PO15 5RU

Tel: 0800 019 7610 Fax: 0800 019 7611

International - Tel: +44 1329 844 500 Fax: +44 1329 844 600

eMail: sales@astroflame.com